

DEWALT®

54V XR FLEX VOLT™



AKTUELL

APRIL BIS AUGUST 2020

www.**DEWALT**.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG

AKKU ODER KABEL?

54V XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

DCH773N-XJ***
€ 879,-*
€ 1.046,01 inkl. MwSt.



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL Motor
UTC AVC
WIRELESS TOOL CONTROL

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 27,58****

AKKU- bzw. 1.700 WATT SDS-max® KOMBIHAMMER (52 mm)

- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie Drehzahl-Konstantelektronik garantieren einen gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

19,4 Joule Einzelschlagenergie

PERFORM PROTECT

D25773K-QS
€ 879,-*
€ 1.046,01 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 30,90****

UTC AVC

54V XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

DCH733N-XJ***
€ 779,-*
€ 927,01 inkl. MwSt.



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL Motor
UTC AVC

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 25,09****

AKKU- bzw. 1.600 WATT SDS-max® KOMBIHAMMER (48 mm)

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Drehzahl-Konstantelektronik für gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

PERFORM PROTECT

D25733K-QS
€ 779,-*
€ 927,01 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 27,05****

UTC AVC

TECHNISCHE DATEN	DCH773N***	D25773K	DCH733N***	D25733K
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	1.700 Watt	–	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	145–290 min ⁻¹	145–290 min ⁻¹	177–355 min ⁻¹	177–355 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min ⁻¹	1.105–2.210 min ⁻¹	1.350–2.705 min ⁻¹	1.350–2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 J	19,4 Joule	13,3 Joule	13,3 Joule
Optimaler Ø-Bereich	25–45 mm	28–42 mm	20–40 mm	20–40 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm	52 / 80 / 150 mm	48 / 80 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm
Gewicht	10,5 kg (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg	9,7 kg (mit 162 Wh Akku)	9,3 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH773N	10,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	100,0 dB(A)	111,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25773K	12,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	100,0 dB(A)	111,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH733	9,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25733	9,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	98,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

***NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEINE BAUSTELLE! DEINE ENTSCHEIDUNG!

54V XR FLEXVOLT

PERFORM PROTECT

DCH614N-XJ***

€ 579,-*

€ 689,01 inkl. MwSt.



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL Motor

UTC AVC

WIRELESS TOOL CONTROL

FLOTTEN-MANAGEMENT

ab € 24,45***

NEU

AKKU- bzw. 1.350 WATT SDS-max® KOMBIHAMMER (45 mm)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- DCH614N-XJ: WIRELESS TOOL CONTROL: Automatisches und kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK) beim Start der Maschine

PERFORM PROTECT

D25614K-QS

€ 579,-*

€ 689,01 inkl. MwSt.



NEU

54V XR FLEXVOLT

PERFORM PROTECT

DCH481N-XJ***

€ 479,-*

€ 570,01 inkl. MwSt.



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL Motor

UTC AVC

FLOTTEN-MANAGEMENT

ab € 17,24***

AKKU- bzw. 1.050 WATT SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (40 mm)

- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- DCH481N-XJ***: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- D25481K-QS: Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

PERFORM PROTECT

D25481K-QS

€ 479,-*

€ 570,01 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT

ab € 18,15***

TECHNISCHE DATEN	DCH614N***	D25614K	DCH481N***	D25481K
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	1.350 Watt	–	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl	190–380 min ⁻¹	190–380 min ⁻¹	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹	1.450–2.900 min ⁻¹	3.150 min ⁻¹	3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule	10,5 Joule	6,1 Joule	6,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich	25–35 mm	25–35 mm	16–30 mm	16–30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	45 / 65 / 125 mm	45 / 65 / 125 mm	40 / 65 / 100 mm	40 / 65 / 100 mm
Gewicht	8,0 kg (mit 162 Wh Akku)	7,8 kg	6,6 kg (mit 162 Wh Akku)	5,9 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH614N	8,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25614K	8,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH481	8,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25481	8,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Bezugsquellen für XR FLEXVOLT-Maschinen: www.dewalt-revolution.de

HAMMERHARTE QUALITÄT



PERFORM PROTECT

D25832K-QS

€ 499,-*

€ 593,81 inkl. MwSt.



NEU

SDS-max® MEISSELHAMMER (7 kg)

- Ideal für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Glasfaserverstärktes Gehäuse für eine leichte Bauweise und extrem lange Haltbarkeit im härtesten Baustellenalltag

TECHNISCHE DATEN

D25832K

Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	10,5 Joule
Meißelpositionen	18
Gewicht	7,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

5-tlg. SDS-max® MEISSEL-SET

SDSMAXSET2-QZ

€ 59,90*

€ 71,28 inkl. MwSt.



- Für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt, etc.
- Inhalt: 300 und 400 mm Spitzmeißel, 25 x 300 mm, 25 x 400 und 50 x 400 mm Flachmeißel

AKTIONSPREIS +

EXTREME

4 x SDS-max® HAMMERBOHRER UND 2 x MEISSEL IN WERKZEUGBOX



SDSMAXKIT-DE

statt € 318,10*

€ 220,-*

€ 261,80 inkl. MwSt.

- SDS-max® Bohrer mit Vollhartmetallkopf: 18 x 540 mm (DT60812-QZ), 20 x 540 mm (DT60817-QZ), 22 x 540 mm (DT60820-QZ), 28 x 570 mm (DT60830-QZ)
- SDS-max® Spitzmeißel: 400 mm (DT6821-QZ)
- SDS-max® Flachmeißel: 25 x 400 mm (DT6823-QZ)

Modell
D25832K

Vibration
8,7 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Meißeln

Schalldruckpegel LPA
95,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
106,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

PERFORM & PROTECT: GIB DEM STAUB KEINE CHANCE!

PERFORM PROTECT

D25902K-QS

€ 799,-*
€ 950,⁸¹ inkl. MwSt.



AVC

SDS-max® ABBRUCHHAMMER (10 kg)

- Leistungsstarker 1.550 Watt-Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Ideal für schwere Stemm- und Abbrucharbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vielseitig einsetzbar durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Kontrollierter Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf

TECHNISCHE DATEN	D25902K-QS
Aufnahmeleistung	1.550 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.050 – 2.100 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	19 Joule
Meißelpositionen	12
Gewicht	10,5 kg
Lieferumfang	Bügel-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

PERFORM PROTECT

DWH050

DWH050-XJ

€ 71,-*
€ 84,⁴⁹ inkl. MwSt.

DWH051-XJ

€ 91,50*
€ 108,⁸⁹ inkl. MwSt.



STAUBABSAUGUNGEN

DWH050:

- Für Bohrarbeiten bis 52 mm
- Lieferumfang: 2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø)

DWH051 (ohne Abbildung):

- Für Meißelarbeiten mit allen SDS-max® Hämmerern
- Lieferumfang: Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe

AKTIONSPREIS +

PERFORM PROTECT

DWV902MKIT-QS
statt € 807,-*

€ 612,99*
€ 729,⁴⁶ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 22,47****



M

M-KLASSE ABSAUGSYSTEM

- Mit 5-tlg. Bodenreinigungs-Set (DWV9350) und 5 Fleece-Staubbeutel (DWV9402)
- Gleichbleibend hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Elektronische Saugkraftregulierung
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und Synchronüberwachung mit 15 Sek. Ausschaltverzögerung

TECHNISCHE DATEN	DWV902M
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Luftdurchsatz	4.080 l/min
Behältervolumen	38 l
Anschlusswert	2.200 Watt
Gewicht	15,0 kg

BG BAU gefördert mit bis zu 200 €.

Änderungen der Fördersummen vorbehalten. Sämtliche Infos auf www.bgbau.de

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D25902K	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DMV902M	–	–	Saugen	75,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)

AKKU ODER KABEL?

PERFORM PROTECT

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €14,86**

DCH333NT-XJ***

€399,-*

€ 474,81 inkl. MwSt.



54 VOLT AKKU- bzw. 950 WATT SDS-plus® KOMBIHAMMER (30 mm)

- DCH333NT-XJ: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Schwerpunkt

PERFORM PROTECT

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €11,74**

D25333K-QS

€299,-*

€ 355,81 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €7,25**

DCH133NT-XJ***

€179,-*

€ 213,01 inkl. MwSt.



18 VOLT AKKU- bzw. 800 WATT SDS-plus® KOMBIHAMMER (26 mm)

- Leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

D25133K-QS

€129,-*

€ 153,51 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCH333NT***	D25333K	DCH133NT***	D25133K
Akku	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	950 Watt	–	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹	0–1.150 min ⁻¹	0–1.550 min ⁻¹	0–1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min ⁻¹	0–5.200 min ⁻¹	0–5.680 min ⁻¹	0–5.500 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	3,5 Joule	2,6 Joule	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm	10–20 mm	8–14 mm	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	30 mm	26 mm	26 mm
Gewicht	5,0 kg (mit 162 Wh Akku)	3,7 kg	2,2 kg (mit 5 Ah Akku)	2,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH333	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25333	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH133	12,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25133	15,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

***NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

STAUBARM ARBEITEN = AKTIVER GESUNDHEITSSCHUTZ!

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 8,06**



D25304DH-XJ
€ 204,-*
€ 242,70 inkl. MwSt.

LEISTUNGSSTARKE STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-plus® KOMBIHÄMMER MIT AKKU- ODER NETZBETRIEB

TECHNISCHE DATEN		D25304DH
Passend für	DCH334, DCH333, DCH323, DCH283, D25334, D25333	
Max. Bohr-Ø / -tiefe	26 / 180 mm	
Gewicht	1,4 kg	



SDS plus SDS max

SDS-plus® ABSAUGBOHRER

Der innovative 2-in-1 Bohrer: Besser staubfrei bohren

- Verhindert Umgebungsstaub (kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt)
- Optimaler Abtransport des Bohrmehls beschleunigt den Bohrvorgang
- Universeller Staubsaugadapter

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60340-QZ	12 x 200 x 320 mm	€ 55,10	€ 65,57
DT60341-QZ	14 x 250 x 370 mm	€ 60,70	€ 72,23
DT60342-QZ	16 x 250 x 370 mm	€ 64,00	€ 76,16
DT60343-QZ	18 x 250 x 370 mm	€ 68,80	€ 81,87

Absaugbohrer auch als SDS-max® Variante verfügbar. Größen Ø 16 – 32 mm

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

PERFORM PROTECT



DWH161D1-QW
€ 289,-*
€ 343,91 inkl. MwSt.

DWH161N-XJ***
€ 179,-*
€ 213,01 inkl. MwSt.

DWH161D1



nicht bei N-Version:

WIRELESS TOOL CONTROL

18 VOLT AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG

- Optimiert für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- WIRELESS TOOL CONTROL: Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt XR Akku / 2 Ah)

TECHNISCHE DATEN		DWH161D1
Akku	18 Volt / 2 Ah	
Max. Unterdruck	95 mbar	
Saugleistung	9 l/s	
Behältervolumen	0,21 l	
Saugschlauch-Länge / -Ø	1 m / 32 mm	
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox mit HEPA-Filter, Schultergurt, DWH161D1 zusätzlich mit: Fügendüse, Bodendüse, Akku, Systemladegerät, T STAK™-Box	



EXTREME

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer, 10er Packs

- SDS-plus® Bohrer mit Vollhartmetallkopf und 4 Schneiden für extrem hohe Lebensdauer und optimale Bohrleistung
- Kernverstärkung für optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

Artikel Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8956-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	€ 53,50	€ 63,67
DT8961-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	€ 122,20	€ 145,42
DT8965-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	€ 64,30	€ 76,52
DT8967-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	€ 75,80	€ 90,20

AKKU ODER KABEL?

AKTIONSPREIS +

54V XR FLEX VOLT



DHS780T2AKIT
statt € 1.709,-*
€ 1.413,99*
€ 1.682,65 inkl. MwSt.

In Vollausstattung
(mit Akkus, Ladegerät und Netzadapter)



AKKU- / NETZ-PANEELSÄGE bzw. 1.675 WATT (305 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Einsetzbar auch zum Ablängen für 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)



Inklusive Untergestell DE7023-XJ

AKTIONSPREIS +



DWS780KIT
statt € 1.336,-*
€ 1.049,99*
€ 1.249,49 inkl. MwSt.



54V XR FLEX VOLT



DCS727N-XJ***
€ 799,-*
€ 950,81 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 27,15****



AKKU- bzw. 1.675 Watt PANEELSÄGE (250 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- DCS727N-XJ***: Bis 200 Schnitte (100 x 50 mm mit 108 Wh Akku)

NEU



DWS727-QS
€ 799,-*
€ 950,81 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

	DHS780T2AKIT	DWS780KIT	DCS727N***	DWS727
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh	-	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-
Aufnahmeleistung	-	1.675 Watt	-	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹	1.900 – 3.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (li. / re.)	50° / 60° (li. / re.)	60° / 48° (li. / re.)	60° / 48° (li. / re.)
Neigungseinstellung	49° / 49° (li. / re.)	49° / 49° (li. / re.)	48° / 48° (li. / re.)	48° / 48° (li. / re.)
Max. Schnittleistung**	330 x 110 mm	330 x 110 mm	305 x 88 mm	305 x 88 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	305 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm
Gewicht	27,5 kg	24,8 kg	21,4 kg (mit 108 Wh Akku)	21,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Doppelladegerät, 230 V-Netzadapter DCB500, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme + Untergestell DE7023	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack + Untergestell DE7023	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN



XR EXTREME RUNTIME

Artikel Nr.	Empfehlung	Sägeblatt	Bohrung	Blattstärke	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT99575-QZ	Ideal für DHS780T2AKIT	305 mm	30 mm	1,6 mm	2,16 mm	60	WZ / FZ	7°	€ 92,70	€ 110,31
DT99573-QZ	Ideal für DCS727N	250 mm	30 mm	1,6 mm	2,16 mm	60	WZ / FZ	7°	€ 87,10	€ 103,65

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DHS780	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS780	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS727N	≤ 2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden von Holz	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS727	≤ 2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden von Holz	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

***NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEINE BAUSTELLE! DEINE ENTSCHEIDUNG!

54V XR FLEX VOLT

DCS7485N-XJ***
€ 749,-*
 € 891,-²¹ inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 26,90****

BL Motor

AKKU- bzw. NETZ-TISCHKREISSÄGE (210 mm)

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und -neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Glasfaserverstärktes Gehäuse und Metall-Schutzrahmen

DWE7485-QW
€ 549,-*
 € 653,-²¹ inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 16,81****

AKTIONSPREIS +

54V XR FLEX VOLT

DCS397N-XJ***
 statt € 499,-*
€ 399,99*
 € 475,-⁹⁹ inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 15,39****

54V Akku-Starter-Sets
 siehe Seite 13

BL Motor

AKKU- bzw. 1.700 Watt SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm)

- Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden

DWE397-QS
€ 459,-*
 € 546,-²¹ inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 16,81****

TECHNISCHE DATEN	DCS7485N***	DWE7485	DCS397N***	DWE397
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-
Aufnahmeleistung	-	1.850 Watt	-	1.700 Watt
Neigungseinstellung	-3 bis 4°	0 bis 48°	-	-
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm	65 / 45 mm	-	-
Sägeblattmaße	210 x 30 mm	210 x 30 mm	-	-
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	-	-
Leerlaufhubzahl	-	-	2.400 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
Hublänge	-	-	40 mm	40 mm
Schwertlänge / Schnittlänge	-	-	500 / 430 mm	500 / 430 mm
Gewicht	21,7 kg (mit 162 Wh Akku)	20,5 kg	6,9 kg (mit 162 Wh Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Adapter, Parallelanschlag	Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug	Montagewerkzeug	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt

Artikel Nr.	Anwendung (DWE397)	Arbeitslänge	Zahnmaterial	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	430 mm	HM	€ 77,20	€ 91,87
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	430 mm	HM	€ 77,20	€ 91,87
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	430 mm	HSS	€ 160,90	€ 191,47

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS7485N	-	-	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7485	-	-	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS397	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DWE397	5,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	1,5 dB(A)

Bezugsquellen für XR FLEXVOLT-Maschinen: www.dewalt-revolution.de

54 VOLT HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

Jetzt risikolos testen
mit der **30-Tage-Geld-
zurück-Garantie!**

Exklusiv bei deinem offiziellen XR FLEXVOLT Partner. Das Angebot der 30 Tage-Geld-zurück-Garantie gilt beim Kauf von allen 54 Volt XR FLEXVOLT Akku-Elektrowerkzeugen und Starter-Sets bis einschließlich 31.08.2020. XR FLEXVOLT Partner unter: www.dewalt-revolution.de

HAMMERBOHREN, BOHREN UND MEISSELN



DCH773N-XJ
€ 879,-*
€ 1.046,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 27,58**



SDS-max® KOMBIAHAMMER (52 mm)
- 19,4 Joule max. Einzelschlagenergie
- 145–290 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 1.105–2.210 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl



DCH733N-XJ
€ 779,-*
€ 927,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 25,09**



SDS-max® KOMBIAHAMMER (48 mm)
- 13,3 Joule max. Einzelschlagenergie
- 177–355 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 1.350–2.705 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl



DCH614N-XJ
€ 579,-*
€ 689,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 24,45**



NEU

SDS-max® KOMBIAHAMMER (45 mm)
- 10,5 Joule max. Einzelschlagenergie
- 190–380 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 1.450–2.900 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl



DCH481N-XJ
€ 479,-*
€ 570,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 17,24**



SDS-max® KOMBIAHAMMER (40 mm)
- 6,1 Joule max. Einzelschlagenergie
- 540 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 3.150 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl

TRENNEN UND SCHLEIFEN



DCH333NT-XJ
€ 399,-*
€ 474,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 14,86**



SDS-plus® KOMBIAHAMMER (30 mm)
- 3,5 Joule max. Einzelschlagenergie
- 0–1.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 0–4.480 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl



DCD470N-XJ
€ 429,-*
€ 510,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 14,79**



NEU

WINKELBOHRMASCHINE
- 269 Nm max. Drehmoment
- 0–400 / 1.320 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 13 mm Zahnkranzbohrfutter



DCG200NT-XJ
€ 399,-*
€ 474,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 15,16**



MAUERNUTFRÄSE (125 mm)
- 32 / 35 mm Schnitttiefe / -breite
- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- WIRELESS TOOL CONTROL



DCS690N-XJ
€ 519,-*
€ 617,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 21,01**



TRENNSCHLEIFER (230 mm)
- 83 mm max. Schnitttiefe
- 6.500 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- Motorbremse

SÄGEN



DCG414NT-XJ
€ 383,-*
€ 455,77 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 15,81**



WINKELSCHLEIFER (125 mm)
- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- Motorbremse
- Elektronische Kupplung



DCS397N-XJ
statt € 499,-*
€ 399,99*
€ 475,99 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 15,39**



SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®
- 430 mm max. Schnittlänge
- 2.400 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 40 mm Hublänge



DCS396N-XJ
€ 399,-*
€ 474,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 15,16**



SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®
- 295 mm max. Schnittlänge
- 2.400 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 40 mm Hublänge



DCS388NT-XJ
€ 372,-*
€ 442,68 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 13,59**



SÄBELSÄGE
- 0–3.000 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 300 mm max. Schnittleistung (Holz)
- 29 mm Hublänge

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

IHRE ZUGABE(N)



3 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 (Bestell-Nr.: TS-SPEAKER-DE / UVP: € 83,-*) oder ein T STAK™-Cart (Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: € 51,90*)



5 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen T STAK™-Trolley (Bestell-Nr.: TS-Trolley / UVP: € 157,30*) oder ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 (Bestell-Nr.: TS-MUSIC-DE / UVP: € 152,-*)

HOLZBEARBEITUNG



DHS780N-XJ
€ 1.039,-*
 € 1.236,41 inkl. MwSt.

PANEELSÄGE (305 mm)

- 303 x 110 mm max. Schnittkapazität
- 3.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 50° / 60° max. Gehrung (L / R), 48° / 48° max. Neigung (L / R)



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 27,15**
DCS727N-XJ
€ 799,-*
 € 950,41 inkl. MwSt.

PANEELSÄGE (250 mm)

- 305 x 77 mm max. Schnittkapazität
- 4.300 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 48° / 60° max. Gehrung (L / R), 48° / 48° max. Neigung (L / R)



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 19,54**
DCS777N-XJ
€ 539,-*
 € 641,41 inkl. MwSt.

PANEELSÄGE (216 mm)

- 270 x 60 mm max. Schnittkapazität
- 6.300 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 50° / 50° Gehrungseinstellungen (links / rechts)



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 26,90**
DCS7485N-XJ
€ 749,-*
 € 891,31 inkl. MwSt.

TISCHKREISSÄGE (210 mm)

- 65 mm max. Schnitttiefe
- 5.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- -3° bis 48° Neigungseinstellungen



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 12,04**
DCS575NT-XJ
€ 339,-*
 € 403,41 inkl. MwSt.

HANDKREISSÄGE (190 mm)

- 67 mm max. Schnitttiefe
- 5.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 12,77**
DCS576NT-XJ
€ 369,-*
 € 439,11 inkl. MwSt.

HANDKREISSÄGE (190 mm)

- 57 mm Schnitttiefe****
- 5.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 20,02**
DCS520NT-XJ
€ 610,-*
 € 725,90 inkl. MwSt.

TAUCHKREISSÄGE (165 mm)

- 55 mm Schnitttiefe****
- 2.500 - 4.200 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 13,22**
DCD240N-XJ
€ 355,-*
 € 422,45 inkl. MwSt.

RÜHRWERK

- 5-stufige Drehzahlvorwahl
- 0-225 / 350 / 475 / 600 / 725 min⁻¹
- 160 mm max. Rührkorb-Ø
- Rührer-Aufnahme M14

GALA-BAU



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 13,52**
DCC1054N-XJ
€ 369,-*
 € 439,11 inkl. MwSt.

KOMPRESSOR (10 l)

- 31 l/min Luftlieferung bei 7 Bar
- 0-9 bar Arbeitsdruck
- Ansaugleistung 48 l/min



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 10,60**
DCM575N-XJ
€ 315,-*
 € 374,85 inkl. MwSt.

KETTENSÄGE

- 40 cm Schwertlänge
- 15 m/s max. Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 10,93**
DCMB572N-XJ
€ 249,-*
 € 296,31 inkl. MwSt.

NEU

GEBLÄSE

- 207 km/h max. Luftgeschwindigkeit
- 1.100 m³/h Luftdurchsatz
- + 50% größerer Volumenstrom als Vorgänger-Modell



FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 17,19**
DCM571N-XJ
€ 291,-*
 € 346,29 inkl. MwSt.

MOTORSENSE

- 38 cm max. Schnittkreis
- 0-5.500 / 6.600 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl

****Bei Einsatz einer DEWALT-Führungsschiene

Alle Maschinen dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert. Bezugsquellen für XR FLEXVOLT-Maschinen: www.dewalt-revolution.de

DIE PURE KRAFT VON 54 VOLT!

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €14,79***

DCD470N-XJ***

€429,-*

€ 510,51 inkl. MwSt.



BL Motor

PERFORM PROTECT

54 VOLT AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Extreme Kraftreserven: über 90% mehr Drehmoment als das Vorgängermodell
- Extrem robust: 2 Gang-Getriebe und Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall
- Extrem sicher: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)

TECHNISCHE DATEN

DCD470N-XJ***

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 0–1.320 min ⁻¹
Max. Drehmoment	269 / 114 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz: Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 51 mm
Werkzeugaufnahme	13 mm Zahnkranzbohrfutter
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	7,5 kg
Lieferumfang	Bohrfutterschlüssel

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €15,16***

DCG200NT-XJ***

€399,-*

€ 474,61 inkl. MwSt.



BL Motor



54 VOLT AKKU-MAUERNUTFRÄSE (125 mm)

- Präzise und einfache Schnitttiefeinstellung über Drehschalter
- WIRELESS TOOL CONTROL
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter

Inklusive 2 x EXTREME® Runtime
Diamant-Trennscheibe DT90294-QZ

TECHNISCHE DATEN

DCG200NT***

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Schnitttiefeinstellungen	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 32 mm
Schnittbreiteinstellungen	5 / 8 / 11 / 14 / 15 / 17 / 20 / 29 / 32 / 35 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2 x EXTREME® Runtime Diamant-Trennscheibe DT90294-QZ, Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meißel, T-STAK™-Box V1

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €21,01***

DCS690X2-QW

€959,-*

€ 1.141,21 inkl. MwSt.

DCS690N-XJ***

€519,-*

€ 617,61 inkl. MwSt.



DCS690X2

BL Motor



nicht bei N-Version:

54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

- Vollmetall-Direktgetriebe
- Serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs
- Schutzhaube werkzeuglos, 5-fach verstellbar

Inklusive EXTREME® Runtime
Diamant-Trennscheibe DT40260-QZ

TECHNISCHE DATEN

DCS690X2

Akku	54 Volt XR FLEXVOLT / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø / Bohrungs-Ø	230 / 22,23 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, EXTREME® Runtime Diamant-Trennscheibe DT40260-QZ (nicht bei DCS690N)

54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €20,99**

DCB118Y2T-QW
€463,-*
€ 550,97 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB548 mit je 216 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

Mit 216 Wh

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €18,00**

DCB118X2T-QW
€402,-*
€ 478,38 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €15,10**

DCB118T2T-QW
€342,-*
€ 406,98 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €23,50**

DCB118X3-QW
€503,-*
€ 598,57 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €16,90**

DCB118X2-QW
€362,-*
€ 430,78 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €19,83**

DCB118T3-QW
€433,-*
€ 515,27 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €13,97**

DCB118T2-QW
€302,-*
€ 359,38 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)

DCB132X2-QW
€382,-*
€ 454,58 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Doppelladegerät (DCB132), 2x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)

DCB132T2-QW
€322,-*
€ 383,18 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Doppelladegerät (DCB132), 2x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD470	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCG200NT	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Mauerwerk
DCS690	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Beton

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)
103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)

Alle Maschinen dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.
Bezugsquellen für XR FLEXVOLT-Maschinen: www.dewalt-revolution.de

FÜR NOCH MEHR LAUFZEIT

54V XR FLEXVOLT

DCM575N-XJ***
€ 315,-*
 € 374.⁸⁵ inkl. MwSt.

BL Motor

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 10,60****

54 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (40 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCM575N***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	15 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8 Zoll
Treibgliedstärke	1,1 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,6 kg
Lieferumfang	40 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher

DCM565N-XJ***
€ 199,-*
 € 236.⁸¹ inkl. MwSt.

BL Motor

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 6,82****

18 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCM565N***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8 Zoll
Treibgliedstärke	1,1 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher

DCMPS567N-XJ***
€ 299,-*
 € 355.⁸¹ inkl. MwSt.

BL Motor

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 10,94****

steckbar bis 3 m

18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER

TECHNISCHE DATEN	DCMPS567N***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Maximale Arbeitslänge	3 m
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	Verlängerung 1m (steckbar), Schultergurt

54V XR FLEXVOLT

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 17,19****

BL Motor

DCM571N-XJ***
€ 291,-*
 € 346.²⁹ inkl. MwSt.

54 VOLT AKKU-MOTORSENSE

TECHNISCHE DATEN	DCM571N***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–5.500 / 6.600 min ⁻¹
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	38 cm
Länge	1,8 m
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 9,58****

BL Motor

DCMST561N-XJ***
€ 219,-*
 € 260.⁶¹ inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–4.600 / 0–6.000
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	36 cm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule

Modell	Vibration	K-Wert
DCM575N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCM565N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCM571N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCMST561N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCMPS567N	1,1 m/s ²	1,5 m/s ²

Anwendung	Schallleistungspegel LPA
–	80,5 dB(A)
–	76,5 dB(A)
Rasen schneiden	79,0 dB(A)
Rasen trimmen	76,0 dB(A)
–	82,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA	K-Wert
100,5 dB(A)	3,0 dB(A)
96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
94,0 dB(A)	1,0 dB(A)
90,0 dB(A)	1,7 dB(A)
92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

***NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

ALLE GALA-BAU GERÄTE MIT XR FLEXVOLT AKKUS KOMPATIBEL

18 VOLT AKKU-STABHECKENSCHERE (55 cm)

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Messerkopf in 7 Positionen um 180° schwenkbar
- Messerschnellstopp (< 1 Sek.) und Handschutz für sicheres Arbeiten

TECHNISCHE DATEN		DCMPH566N***
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl		0–2.800 min ⁻¹
Schwertlänge		55 cm
Max. Schnittkapazität		25 mm
Länge		2,6 m
Gewicht (mit 5 Ah Akku)		4,6 kg

NEU

DCMPH566N-XJ***

€ 299,-*

€ 355⁰¹ inkl. MwSt.



FLOTTEN-
MANAGEMENT
ab € 10,94**

18 VOLT AKKU-HECKENSCHERE (55 cm)

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Messerschnellstopp (< 1 Sek.) und Handschutz für sicheres Arbeiten

TECHNISCHE DATEN		DCMHT563N***
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl		0–1.400 min ⁻¹
Schwertlänge		55 cm
Max. Schnittkapazität		25 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akkus)		4,1 kg
Lieferumfang		Messerköcher

NEU

DCMHT563N-XJ***

€ 179,-*

€ 213⁰¹ inkl. MwSt.



FLOTTEN-
MANAGEMENT
ab € 8,21**

2 x 18 VOLT AKKU-RASENMÄHER (48 cm)

- 2-in-1 Gerät zum Rasenmähen oder Mulchen mit Mulchkeil
- Zentrale 5-Stufen Schnitthöhenverstellung
- 2-stufiger Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Werkzeuglos klappbarer Handgriff sowie praktische Tragegriffe

TECHNISCHE DATEN		DCMW564N***
Akku-Technologie		2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Kompatibilität		alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Schnittbreite		48 cm
Schnitthöheneinstellungen		5 Stufen
Schnitthöhe		25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm
Grasfangkorb-Volumen		55 l
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akkus)		27 kg
Lieferumfang		55 Liter Grasfangkorb, Mulchkeil

NEU

DCMW564N-XJ***

€ 489,-*

€ 581⁰¹ inkl. MwSt.



FLOTTEN-
MANAGEMENT
ab € 20,30**

Leichtlaufräder
mit Gummiprofil

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCMPH566N	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden
DCMHT563N	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden
DCMW564N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
79,5 dB(A)	92,0 dB(A)	2,0 dB(A)

18 VOLT HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK



AKKU PLUS IST DAS EINFACHE UND INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM

mit den (fast) unendlichen Möglichkeiten!

1. Maschine(n) in der Basis-Version auswählen
2. Mit dem passenden Akku-Starter-Set kombinieren
3. Zugaben aussuchen – FERTIG!

BOHREN UND SCHRAUBEN

DCD996NT-XJ
€ 255,-*
 € 303.⁴⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 10,00**

BL Motor

3-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 95 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 38.250 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl

DCD796NT-XJ
€ 170,-*
 € 202.³⁰ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 7,05**

BL Motor

2-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 70 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 34.000 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl

DCD991NT-XJ
€ 235,-*
 € 279.⁶⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 9,69**

BL Motor

3-GANG BOHRSCHRAUBER

- 95 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 55 / 15 mm max. Bohrer-Ø (Holz / Metall)

DCD791NT-XJ
€ 150,-*
 € 178.⁶⁰ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 6,68**

BL Motor

2-GANG BOHRSCHRAUBER

- 70 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 40 / 13 mm max. Bohr-Ø (Holz / Metall)

DCD740NT-XJ
€ 199,-*
 € 236.⁸¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 7,68**

BL Motor

2-GANG WINKELBOHRMASCHINE

- 33 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 28 / 10 mm max. Bohr-Ø (Holz / Metall)

DCF622NT-XJ
€ 229,-*
 € 272.⁵¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 8,45**

BL Motor

UNIVERSALSCHRAUBER

- 34 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 6,5 mm max. Schrauben-Ø

DCF620NT-XJ
€ 230,-*
 € 273.⁷⁰ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 8,47**

BL Motor

1/4" TROCKENBAUSCHRAUBER

- 30 Nm max. Drehmoment
- 4.400 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- Kompatibel mit Magazin-Vorsatz DCF6202

DT20425-QZ
 Pr2-Ersatzbit, 156 mm
 (5er Pack) für DCF6202
 ab Juni verfügbar

RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL BIS 12 Ah: 54 / 18 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS

Die DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus bieten ausdauernde Leistung, sind rückwärtskompatibel und dadurch mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment verwendbar. Die mehr als doppelte Laufzeit in 18 Volt Maschinen resultiert aus einer höheren Speicherkapazität der Akkus.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

18 VOLT ÜBERSICHT NT-TYPEN

UNSER TIPP:
 Noch mehr Laufzeit mit den
 XR FLEXVOLT Starter Sets
 (siehe Seite 13)

SCHLAGSCHRAUBEN



DCF897NT-XJ
€345,-*
 € 410.⁹⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab €12,49**

BL Motor 

3/4" SCHLAGSCHRAUBER (HOG-RING)
 - 950 Nm max. Drehmoment
 - 1.625 Nm max. Lösemoment
 - 1.900 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl



DCF899NT-XJ
€319,-*
 € 379.⁶¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab €11,61**

BL Motor 

1/2" SCHLAGSCHRAUBER (Kugelrastung)
 - 950 Nm max. Drehmoment
 - 1.625 Nm max. Lösemoment
 - 1.900 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl



DCF899HNT-XJ
€319,-*
 € 379.⁶¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab €11,61**

BL Motor 

1/2" SCHLAGSCHRAUBER (HOG-Ring)
 - 950 Nm max. Drehmoment
 - 1.625 Nm max. Lösemoment
 - 1.900 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl



DCF894NT-XJ
€275,-*
 € 327.²⁵ inkl. MwSt.

DCF894HNT-XJ
€275,-*
 € 327.²⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab €10,43**

BL Motor 

1/2" SCHLAGSCHRAUBER
 - 447 Nm max. Drehmoment
 - 746 Nm Lösemoment
 - DCF894NT: Kugelrastung; DCF894HNT: HOG-Ring



DCF880NT-XJ
€205,-*
 € 243.⁹⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab €7,80**

BL Motor 

1/2" SCHLAGSCHRAUBER (Kugelrastung)
 - 203 Nm max. Drehmoment
 - 2.300 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
 - 2.700 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl



DCF887NT-XJ
€224,-*
 € 266.⁵⁶ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab €8,26**

BL Motor 

1/4" SCHLAGSCHRAUBER (Innensechskant)
 - 205 Nm max. Drehmoment
 - 3.250 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
 - 3.800 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl

HAMMERBOHREN & MEISSELN



DCH283NT-XJ
€329,-*
 € 391.⁵¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab €12,41**

BL Motor 

SDS-plus® KOMBIHAMMER (26 mm)
 - 2,8 Joule max. Einzelschlagenergie
 - 980 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
 - 10–16 mm optimaler Bohrbereich



DCH273NT-XJ
€294,-*
 € 349.⁸⁶ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab €10,84**

BL Motor 

SDS-plus® KOMBIHAMMER (24 mm)
 - 2,1 Joule max. Einzelschlagenergie
 - 1.100 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
 - 6–12 mm optimaler Bohrbereich



DCH133NT-XJ
€179,-*
 € 213.⁰¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab €7,25**

BL Motor 

SDS-plus® KOMBIHAMMER (26 mm)
 - 2,6 Joule max. Einzelschlagenergie
 - 1.550 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
 - 8–14 mm optimaler Bohrbereich

Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

18 VOLT HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK



IHRE ZUGABE(N) +

3 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 oder ein T STAK™-Cart (weitere Infos siehe Seite 20)

IHRE ZUGABE(N) +

5 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 oder einen T STAK™-Trolley (weitere Infos siehe Seite 20)

HOLZBEARBEITUNG



DCW604NT-XJ
€ 369,-*
 € 439¹¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 13,33¹¹

BL Motor

KOMBIFRÄSE

- 25.500 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 36 mm max. Fräs-Ø
- 65 mm Fräskorbhub

NEU



DCW200NT-XJ
€ 136,-*
 € 161⁰⁴ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 6,39¹¹

VIBRATIONSSCHLEIFER

- 8.000–13.500 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 115 x 108 mm Schleifplattengröße
- 1,6 mm Schwingkreis-Ø



DCW210NT-XJ
€ 169,-*
 € 201¹¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 7,71¹¹

BL Motor

EXZENTERSCHLEIFER

- 12.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- Schwingkreis-Ø 2,6 mm
- Schleifpapier-Ø 125 mm

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 7,78¹¹



DCP580NT-XJ
€ 202,-*
 € 240⁰⁸ inkl. MwSt.

BL Motor

HOBEL (82 mm)

- 15.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 2 mm max. Spanabnahme
- 9 mm max. Falztiefe

DCS572NT



FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 10,41¹¹

DCS570NT-XJ
€ 285,-*
 € 339¹⁵ inkl. MwSt.

DCS572NT-XJ
€ 299,-*
 € 355⁰¹ inkl. MwSt.

BL Motor

HANDKREISSÄGEN (184 mm)

- DCS570NT: - 5.200 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
 - 64 mm / 57 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)
- DCS572NT: - 5.500 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
 - 58 mm / 44 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)
 - 54 mm / 40 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)*****



DCS391NT-XJ
€ 275,-*
 € 327²⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 10,13¹¹

HANDKREISSÄGE (165 mm)

- 3.700 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 55 mm max. Schnitttiefe (90°)
- 42 mm max. Schnitttiefe (45°)

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 8,06¹¹



DCS356NT-XJ
€ 209,-*
 € 248²¹ inkl. MwSt.

BL Motor

MULTI-TOOL

- 0–13.000 / 16.000 / 20.000 min⁻¹ Oszillationen
- 3,2° Oszillationswinkel (links / rechts jeweils 1,6°)
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 9,78¹¹



DCS334NT-XJ
€ 249,-*
 € 296³¹ inkl. MwSt.

BL Motor

PENDELHUB-STICHSÄGE

- 0–3.200 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 135 / 10 mm max. Schnitttiefe (Holz / Metall)
- Neigungseinstellung 45° (rechts / links)

FLOTTEN-MANAGEMENT ab € 9,78¹¹



DCS335NT-XJ
€ 249,-*
 € 296³¹ inkl. MwSt.

BL Motor

PENDELHUB-STICHSÄGE

- 1.000–3.200 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 135 / 10 mm max. Schnitttiefe (Holz / Metall)
- Neigungseinstellung 45° (rechts / links)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

18 VOLT ÜBERSICHT NT-TYPEN



TIPP:

Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die **XR FLEXVOLT** Akku-Maschinen in NT-Versionen

METALLBEARBEITUNG



DCN660NT-XJ
€ 413,-*
 € 491.⁴⁷ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €14,19**

BL Motor

STIFTKOPF-NAGLER

- Für Stift- und Stauchkopfnägel
- Nagellänge 32–63 mm
- 1,6 mm Nagel-Ø



DCS367NT-XJ
€ 235,-*
 € 279.⁶⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €8,79**

BL Motor

SÄBELSÄGE

- 2.900 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 28,6 mm Hublänge
- 300 mm max. Schnittleistung (Holz)

NEU



DCS369NT-XJ
€ 179,-*
 € 213.⁰¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €7,25**

BL Motor

KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- 0–2.800 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 16 mm Hublänge
- 90 mm max. Schnittleistung (Holz)



DCG405NT-XJ
€ 249,-*
 € 296.⁴¹ inkl. MwSt.

DCG406NT-XJ
€ 249,-*
 € 296.⁴¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €10,14**

BL Motor

WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheiben-Ø
- DCG405NT: mit Paddelschalter
- DCG406NT: mit Schiebeshalter



DCG405FNT-XJ
€ 259,-*
 € 308.²¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €10,40**

BL Motor

FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheiben-Ø
- Extrem flacher Getriebekopf



DCS350NT-XJ
€ 499,-*
 € 593.⁸¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €17,01**

BL Motor

GEWINDESTANGENSCHNEIDER

- 30 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- Für Größen M6 / M8 / M10 / M12
- > 200 Schnitte M10 (mit 2 Ah Akku)



DCS373NT-XJ
€ 259,-*
 € 308.²¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €9,55**

BL Motor

METALLHANDKREISSÄGE (140 mm)

- 43 mm max. Schnitttiefe
- 3.700 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 25 mm (Profile) / 3 mm (Vollmaterial) max. Materialstärke



DCS491NT-XJ
€ 299,-*
 € 355.⁸¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €10,45**

BL Motor

BLECHSCHERE

- 2.450 min⁻¹ max. Leerlaufhubzahl
- 1 mm max. Schnittkapazität (Edelstahl bis 600 N/mm² und 1,3 mm in Stahlblech)



DCS371NT-XJ
€ 305,-*
 € 362.⁹⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €11,37**

BL Motor

HAND-BANDSÄGE

- 174 min⁻¹ Sägebandgeschwindigkeit
- 63,5 mm max. Schnitttiefe

****Bei Einsatz einer DEWALT Führungsschiene

Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert

DAS EINFACHE, INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM MIT DEM GEWISSEN PLUS

ZUGABEN UND PRÄMIEN



T STAK™ System-Box
serienmäßig mit jeder NT-Maschine

+TSTAK™



3 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie ein T STAK™-Cart (Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: € 51,90*) oder einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 (Bestell-Nr.: TS-SPEAKER-DE / UVP: € 83,-*)



5 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen T STAK™-Trolley (Bestell-Nr.: TS-Trolley / UVP: € 157,30*) oder ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 (Bestell-Nr.: TS-MUSIC-DE / UVP: € 152,-*)

18 VOLT STARTER-SETS

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €14,08**

DCB115P3-QW €312,-*
€ 371,28 inkl. MwSt.

5 AH

18 VOLT XR AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB115, 3x 18 Volt XR Akku / je 5 Ah (Lieferung im Karton)

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €10,32**

DCB115P2-QW €231,-*
€ 274,89 inkl. MwSt.

5 AH

18 VOLT XR AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB115, 2x 18 Volt XR Akku / je 5 Ah (Lieferung im Karton)

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €11,15**

DCB115D3-QW €211,-*
€ 251,09 inkl. MwSt.

2 AH

18 VOLT XR AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB115, 3x 18 Volt XR Akku / je 2 Ah (Lieferung im Karton)

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €9,00**

DCB115D2-QW €161,-*
€ 191,99 inkl. MwSt.

2 AH

18 VOLT XR AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB115, 2x 18 Volt XR Akku / je 2 Ah (Lieferung im Karton)



6 AH 9 AH 12 AH

JETZT NOCH AUSDAUERNDER: AKKUS MIT 6 ... 9 ... 12 Ah

Die DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus bieten ausdauernde Leistung, sind rückwärtskompatibel und dadurch mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment verwendbar. Die doppelte Laufzeit in 18 Volt Maschinen resultiert aus einer höheren Speicherkapazität der Akkus.

XR FLEX VOLT

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

SCHNELLER LADEN – HELLER LEUCHTEN

NEU



DCB104-QW

€ 199,-*

€ 236,81 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 8,79**

Tough-Box-kompatibel

SYSTEM-VIERFACH-SCHNELLLADEGERÄT

- Für alle DEWALT XR Akkus von 10,8 – 18 Volt sowie FLEXVOLT Akkus
- Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
- Schneller Ladeprozess mit bis zu 8 A pro Ladeschacht
- Robustes Gehäuse und praktische Vorrichtung für die Wandmontage

TECHNISCHE DATEN

DCB104

Passend für	10,8V / 14,4V / 18V XR- bzw. XR FLEXVOLT Akkus
Ladezeit	38 Min. (4 x 5 Ah Akkus), 45 Min. (4 x 6 Ah Akkus), 68 Min. (4 x 9 Ah Akkus), 90 Min. (4 x 12 Ah Akkus)
Gewicht	3,5 kg

NEU



DCB117-QW

€ 129,-*

€ 153,51 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 6,07**

Auch für Wandmontage geeignet

NEU



DCL077-XJ

€ 129,-*

€ 153,51 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 6,20**

SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄT

- Lädt alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
- Der 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit einer speziellen Lüfterkühlung ermöglicht eine hohe Lebensdauer bei maximaler Kapazität
- LED-Anzeige

TECHNISCHE DATEN

DCB117

Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Ladestrom	12 A
Ladezeit	ca. 22 Min. (1,3 und 1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 40*** / 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 50*** / 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 40 Min. (6 Ah Akkus), ca. 60**** Min. (9 Ah Akkus), ca. 80 Min. (12 Ah Akkus)
Gewicht	0,5 kg

LED AKKU-BAUSTELLENLEUCHE

- Sehr warmes Licht mit bis zu 4.000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED
- Robuster Multi-Positionsgriff für einfachen Transport sowie für Lampenpositionierung in jedem gewünschten Strahlungswinkel, stufenlos verstellbar
- Schutzklasse IP54 ermöglichen sicheren Einsatz auch im Außenbereich

TECHNISCHE DATEN

DCL077

Akku-Technologie	alle 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT-Akkus
Leuchtmittel	LED
Leuchtstärke bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Farbtemperatur	3.500 – 4.000 K
Leuchtdauer bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung (mit 18V / 5 Ah Akku)	ca. 6 / 10 / 20 Std.
Schutzklasse	IP54
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"
Gewicht (mit 18V / 5 Ah Akku)	3,5 kg

***Akku-Herstellungsvercode 201536 oder später

****Akku-Herstellungsvercode 201811475 B oder später



DER NEUE AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER

NEU



DCE800N-XJ***

€ 599,-*

€ 712,-[†] inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 19,78****

1,25 – 1,6 m
Länge

Verfügbar
ab Mai 2020

3 Schleifgitter
inklusive



18 VOLT AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER

- Direkte Antriebseinheit im Schleifkopf für längere Haltbarkeit durch Vermeidung von mechanischen Schwachstellen
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ) beim Start der Maschine
- Ausziehbarer Teleskopschaft für einfaches Einstellen der Arbeitslänge – auch mit Handschuhen
- Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- Schlankes Design für besseren Zugang in beengten Arbeitsbereichen
- Geräuscharmes Design

TECHNISCHE DATEN


DCE800N***

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	600 – 1.150 min ⁻¹
Schleifpapier-Ø	225 mm
Arbeitslänge	1,25 – 1,6 m
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,7 kg
Lieferumfang	3x Schleifgitter (150 G)

Schleifscheiben, Klettfix, 225 mm

Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff

Artikel-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3164-QZ	10x Schleifscheiben 225 mm, K60	€ 17,00	€ 20,23
DT3169-QZ	10x Schleifscheiben 225 mm, K80	€ 16,00	€ 19,04
DT3179-QZ	10x Schleifscheiben 225 mm, K100	€ 16,00	€ 19,04
DT3170-QZ	10x Schleifscheiben 225 mm, K180	€ 16,00	€ 19,04



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD240	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Rühren	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM848	10,0 m/s ²	2,9 m/s ²	Polieren	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM849	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Polieren	78,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW200	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen von Holz	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW210	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen von Holz	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

***NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

WEITERE DEWALTIGE HIGHLIGHTS!

NEU



DCD240N-XJ***

€355,-*

€ 422,45 inkl. MwSt.

DWD241-QS

€359,-*

€ 427,21 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €13,03***

54 VOLT AKKU- bzw. 1.800 WATT-RÜHRWERK

- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- M14-Aufnahme für einfachen Wechsel aller gängigen Rührer
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik

TECHNISCHE DATEN	DCD240N***	DWD241
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-
Aufnahmeleistung	-	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-725 min ⁻¹	225-725 min ⁻¹
Drehzahlstufen	5 (mit 0-225 / 350 / 475 / 600 / 725 min ⁻¹)	3 (mit 225-400 / 550 / 725 min ⁻¹)
Rührer-Aufnahme	M14	M14
Max. Rührer-Ø	160 mm	160 mm
Netzkabellänge	-	4 m
Rührleistung pro Akku-Ladung	ca. 12 Säcke á 25 kg	-
Feinputz / Gipsputz	-	-
Gewicht	6,3 kg (mit 162 Wh Akku)	6,3 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer	160 mm-Rührer

NEU



DCM848N

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €10,41***

DCM848N-XJ***

€299,-*

€ 355,81 inkl. MwSt.

DCM849N-XJ***

€299,-*

€ 355,81 inkl. MwSt.

DCM849N



18 VOLT AKKU-EXZENTERPOLIERER (DCM848), 18 VOLT AKKU-ROTATIONSPOLIERER (DCM849)

- Freilaufender Antrieb für hologrammfrees Finishing
- Sicherheitsabschaltung bei zu viel Druck auf den Stützteller
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Gedämpfter Teller zur Reduzierung des Drucks auf die Oberfläche
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für mehr Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter

TECHNISCHE DATEN	DCM848N***	DCM849N***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	-
Leerlaufdrehzahl	2.400-5.500 min ⁻¹	800-2.200 min ⁻¹
Polierhub	15 mm	-
Max. Polierkörper-Ø	180 mm	180 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,1 kg	2,6 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff	Zusatzhandgriff

NEU



DCW200NT-XJ***

€136,-*

€ 161,84 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €6,39***



WIRELESS TOOL CONTROL

18 VOLT AKKU-VIBRATIONSSCHLEIFER

- Elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Zusätzlicher Klemm-Mechanismus ermöglicht alternativ einen festen Sitz von Standard-Schleifpapieren

TECHNISCHE DATEN	DCW200NT***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	8.000-13.500 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengröße	115 x 108 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,6 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, Lochschablone, T STAK™-Box II



DCW210NT-XJ***

€169,-*

€ 201,11 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €7,71***



18 VOLT AKKU-EXZENTERSCHLEIFER (125 mm)

- Elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz über Rändelrad präzise einstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis

TECHNISCHE DATEN	DCW210NT***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	8.000-12.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,9 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box II

WEITERE XR 18 VOLT NEUHEITEN & HIGHLIGHTS

NEU



DCR029-QW
€ 189,-*
 € 224,91 inkl. MwSt.



XR AKKU- UND NETZ-RADIO

Verbindung mit Handy oder MP3-Player über Bluetooth

TECHNISCHE DATEN		DCR029
Stromversorgung	230 Volt Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 54 Volt)	
Radio-Frequenzen	DAB+ / FM Stereo	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg	
Abmessungen (B x T x H)	30 x 22 x 17 cm	
Lieferumfang	Netzanschlusskabel (2 Meter)	

NEU



DCS369NT-QW***
€ 179,-*
 € 213,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 7,25****

18 VOLT AKKU KOMPAKT-SÄBELSÄGE

TECHNISCHE DATEN		DCS369NT***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹	
Hublänge	16 mm	
Länge	318 mm	
Max. Schnittleistung (Holz / Stahl & Rohre / PVC)	90 / 40 / 90 mm	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,7 kg	
Lieferumfang	T STAK™-Box II	

AKTIONSPREIS +



DCF894P2-QW
 statt € 506,-*
€ 349,99*
 € 416,49 inkl. MwSt.

DCF899P2-QW
 statt € 550,-*
€ 379,99*
 € 452,19 inkl. MwSt.



18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Vollmetall-Getriebe /-Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

TECHNISCHE DATEN		DCF894P2	DCF899P2
Akku	18 Volt / 5 Ah		18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-900 / 2.000 min ⁻¹	0-400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0-3.100 min ⁻¹	0-600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm	
Max. Lösemoment	746 Nm	1.625 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20	M20	
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	3,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box II	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	

EXTREME

DT7506-QZ
€ 66,80*
 € 79,49 inkl. MwSt.



17-tlg. EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter



DT70620-QZ
€ 77,30*
 € 91,99 inkl. MwSt.

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ

- Für 1/4" Werkzeugaufnahme
- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCS369NT	5,5 m/s ²	1,9 m/s ²	Sägen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894P2	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCF899P2	13,0 m/s ²	5,9 m/s ²	Schrauben	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

***NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

KLEIN, ABER OHO



DCD708D2T-QW
€ 205,-*
 € 243.⁹⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 9,56****

BL Motor
 T STAK™

18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

Neuste Generation kompakter Akku-Bohrschrauber mit extrem kurzer Baulänge (160 mm), bürstenlosem Motor, 2-Gang Planetengetriebe und 13 mm Schnellspannbohrfutter

TECHNISCHE DATEN	DCD708D2T
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min ⁻¹
Max. Drehmoment	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box



DCD709D2T-QW
€ 235,-*
 € 279.⁶⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 11,06****

BL Motor
 T STAK™

18 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Neuste Generation kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Baulänge (175 mm), bürstenlosem Motor, 2-Gang Planetengetriebe und 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

TECHNISCHE DATEN	DCD709D2T
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.650 / 28.050 min ⁻¹
Max. Drehmoment	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box



DCF809D2T-QW
€ 335,-*
 € 398.⁶⁵ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab **€ 12,04****

BL Motor
 T STAK™

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

Sehr kompakter 1/4" Schlagschrauber mit extrem kurzer Baulänge (125 mm), bürstenlosem Motor und 3 leistungsstarken LED-Arbeitsleuchten

TECHNISCHE DATEN	DCF809D2T
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 3.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	190 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

Modell
 DCD708D2T
 DCD709D2T
 DCF809D2T

Vibration
 < 2,5 m/s²
 < 2,5 m/s²
 21 m/s²

K-Wert
 1,5 m/s²
 1,5 m/s²
 1,8 m/s²

Anwendung
 Schrauben
 Schrauben
 Schlagschrauben

Schalldruckpegel LPA
 73,0 dB(A)
 88,0 dB(A)
 88,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
 84,0 dB(A)
 99,0 dB(A)
 99,0 dB(A)

K-Wert
 3,0 dB(A)
 3,0 dB(A)
 3,0 dB(A)

18 VOLT MASCHINEN IM KOMBO-PACK

AKTIONSPREIS +



DCD709

DCF809



18 VOLT / 2 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD709: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x DCF809: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2 x DCB183: 18 Volt XR Akku / 2 Ah
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

Technische Daten siehe Seite 25 (DCD709, DCF809)

DKK2062D2T-QW

statt € 364,-*

€ 324,99*

€ 386,74 inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS +



DCD708

DCF809

DCH273



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD708: Akku-Bohrschrauber
- 1 x DCF809: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 1 x DCH273: SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 3 x DCB184: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in 2 x T STAK™-Box II

Technische Daten siehe Seite 25 (DCD708, DCF809)

DKK377P3T-QW

statt € 805,-*

€ 725,99*

€ 863,93 inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS +



DCF894

DCD791



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD791: Akku-Bohrschrauber
- 1 x DCF894: 1/2" Akku-Schlagschrauber
- 2 x DCB184: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

Technische Daten siehe Seite 28 (DCD791) und Seite 27 (DCF894)

DKK2077P2T-QW

statt € 586,-*

€ 524,99*

€ 624,74 inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS +



DCG405

DCD796



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD796: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x DCG405: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2 x DCB184: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI

Technische Daten siehe Seite 28 (DCD796) und Seite 27 (DCG405)

DKK2080P2T-QW

statt € 586,-*

€ 524,99*

€ 624,74 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH273	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schlagbohren	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schlagbohren	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	4,4 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

ALL IN – 8 MASCHINEN, 4 AKKUS UND DOPPELLEDEGERÄT

18 VOLT AKKU-KOMBO-PACK DCK856P4

Universell einsetzbares Komplett-Set mit:

- 8 leistungsstarke Akku-Geräte
- 4 Akkus mit je 18 Volt / 5 Ah (DCB184)
- System-Doppelladegerät (DCB132)
- Tough-Boxen DS150, DS300 und DS400 sowie Trolley DS Carrier

DCK856P4-QW
statt € 2.199,-*

€ 1.999,99*

€ 2.379,99 inkl. MwSt.

FLOTTEN-
MANAGEMENT
ab € 82,42**

AKTIONSPREIS +



TECHNISCHE DATEN	Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996	SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273	1/2" Akku-Schlag-schrauber DCF894
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0–1.100 min ⁻¹	0–900 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 22.500 / 38.250 min ⁻¹	0–4.600 min ⁻¹	3.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment	95 / 66 Nm (h / w)	–	200 / 447 Nm
Einzel Schlagenergie	–	2,1 Joule	–
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	3,1 kg	2,3 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Säbelsäge DCS367	Akku-Handkreissäge DCS570	Akku-Stichsäge DCS335
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min ⁻¹	–	1.000–3.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	–	5.200 min ⁻¹	–
Hublänge	28,6 mm	–	26 mm
Max. Schnitttiefe bei	–	90° / 45°; 64 / 57 mm	–
Sägeblattaufnahme	werkzeuglos	–	–
Sägeblattmaße	–	184 x 16 mm	–
Neigungseinstellung	–	–	(beidseitig) 45°
Gewicht (mit Akku)	2,9 kg	3,6 kg	2,7 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Winkelschleifer DCG405	Akku-LED-Leuchte DCL050	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	–	
Leuchtstufen	–	2	
Antriebsspindel	M14	–	
Leuchtstärke	–	250 / 500 Lumen	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	–	
Leuchtdauer (5 Ah)	–	12 / 6 Std.	
Gewicht (mit Akku)	2,5 kg	1,2 kg	

8er Set im TOUGH SYSTEM

Fertig bestückt in robusten Tough-Boxen, mit Trolley



AKTIONSPREIS +

Auch erhältlich als DCK853P4

(€ 1.914,99* / € 2.278,84 inkl. MwSt)

Wie DCK856P4, aber:

- anstelle 1/2"-Schlagschrauber DCF894 hier mit 1/4"-Schlagschrauber DCF887 (Technische Daten siehe Seite 17)
- anstelle Stichsäge DCS335 hier mit Multi-Tool DCS356 (Technische Daten siehe Seite 18)

FLOTTEN-
MANAGEMENT
ab € 79,46**

18 VOLT MASCHINEN IM KOMBO-PACK

AKTIONSPREIS +

NEU



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €14,60*



DCD790M3

- Leistungsstarker, universell einsetzbarer und robuster 18 Volt Bohrschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Zentrisch spannendes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Optimal für den Langzeiteinsatz auf der Montage durch 3 serienmäßige Akkus

DCD790M3-QW
statt € 399,-*

€299,99*

€ 356,99 inkl. MwSt.

AKTIONSET +



Mit 71-tlg. Zubehör-Set

DCK791D2T



DCK791 / 796D2T

- Bohr- und Schlagbohrschrauber mit optimal abgestimmtem 2-Gang-Getriebe
- Inkl. 71-tlg. Zubehör-Set, bestehend aus:
1 x DT5911 (10-tlg. Kassette mit 1 bis 10 mm-Metallbohrern),
2 x DT4535 (5-tlg. Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 und 10 mm-Holzbohrern),
25 x T20-Schrauberbits,
25 x T25 Schrauberbits,
1 x DT7500 (magnetischer 1/4"-Bithalter)
1 x T STAK™-Box I (inkl. Organizer)

DCK791D2T-QW
statt € 357,-*

€311,99*

€ 371,27 inkl. MwSt.

DCK796D2T-QW
statt € 376,-*

€331,99*

€ 395,07 inkl. MwSt.

AKTIONSET +



Mit 71-tlg. Zubehör-Set



DCK795S2T

- Kräftiger und universell einsetzbarer Schlagbohrschrauber
- Inkl. hochwertigem 71-tlg. Zubehör-Set, bestehend aus:
1 x DT5911 (10-tlg. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm)
1 x DT4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
1 x DT6956 (5-tlg. Steinbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
1 x DT7500 (magnetischer Bithalter) 25 x T20-Schrauberbits,
25 x T25-Schrauberbits
1 x T STAK™-Box II

DCK795S2T-QW
statt € 251,-*

€231,99*

€ 276,07 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

	DCD790M3	DCD791D2	DCD796D2	DCK795S2
Akku-Technologie	18 Volt / 4 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-600 / 2.000 min ⁻¹	0-550 / 2.000 min ⁻¹	0-550 / 2.000 min ⁻¹	0-600 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	-	0-9.350 / 34.000 min ⁻¹	0-10.200 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	60 / 23 Nm	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm	60 / 23 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	18 / 13 / - mm	40 / 13 / - mm	40 / 13 / 13 mm	38 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,7 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg
Lieferumfang	3 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, Magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	jeweils 2 Akkus und System-Schnellladegerät, DCK791D2T / DCK796D2T in T STAK™-Box I		2 Akkus, System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCD790	≤ 2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	76,0 dB(A)	83,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCD796	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD795	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD780	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

PERFORM & PROTECT: FÜR STAUBARMES ARBEITEN!

AKTIONSPREIS +

NEU

DCG405P3-QW
statt € 561,-*
€ 339,99*
€ 404,99 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

BL Motor

18 VOLT AKKU- WINKELSCHLEIFER (125 mm)

TECHNISCHE DATEN	DCG405P3
Akku-Technologie	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	3 x 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II

NEU

DWE4997-QS
€ 269,-*
€ 320,11 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

FLOTTEN-MANAGEMENT
€ 12,12**

BL Motor

GERADSCHLEIFER (1.300 Watt)

Präzisionsspannzange für optimalen Sitz der Schleifwerkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DWE4997
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200–25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff

NEU

DWE46225-XJ
€ 79,-*
€ 94,01 inkl. MwSt.

DWE46229-XJ
€ 149,-*
€ 177,91 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

125 mm bzw. 230 mm WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

Mit Tauchschnitt-Funktion und einfacher Einstellung der Schnitttiefe

TECHNISCHE DATEN	DWE46225	DWE46229
Für Scheiben-Ø	125 mm	230 mm
Max. Schnitttiefe	35 mm	60 mm
Absauganschluss	Drehbar	Drehbar
Führungsrollen	Ja	Ja
Gewicht	0,8 kg	1,0 kg

AKTIONSPREIS +

DWE496-QS
statt € 199,-*
€ 149,99*
€ 178,49 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

TECHNISCHE DATEN	DWE496
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug

DWE4237-QS
€ 171,-*
€ 203,49 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

125 mm WINKELSCHLEIFER (1.400 Watt)

TECHNISCHE DATEN	DWE4237
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit Schutzhaube)	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

AKTIONSPREIS +

DWE4157F-QS
statt € 189,-*
€ 149,99*
€ 178,49 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

125 mm FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER (900 Watt)

TECHNISCHE DATEN	DWE4157F
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug

EXTREME® Metal Diamant-Trennscheiben



Artikel-Nr.	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT40252-QZ	125 mm	1,3 mm	22,23 mm	1 Stück	€ 18,30	€ 21,78
DT40255-QZ	230 mm	2,1 mm	22,23 mm	1 Stück	€ 38,10	€ 45,34



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DWE496	7,1 m/s ²	2,0 m/s ²	Schleifen	94,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4237	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4157	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4997	17 m/s ²	2,1 m/s ²	Schleifen	79,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)

12V XR

**KOMPATIBEL
MIT 10,8V**

12 VOLT AKKU-MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform, sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche



DCD701D2-QW

€ 169,-*

€ 201,11 inkl. MwSt.

DCD701N-XJ***

€ 79,-*

€ 94,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 7,84**

nicht bei N-Version:



12 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Kompakter, kraftvoller Bohrschrauber
- Ideal für die Montage, z. B. Möbel- und Küchenmontage
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarretierung
- Geringes Eckmaß für Montagearbeiten unter beengten Platzverhältnissen



DCD706D2-QW

€ 189,-*

€ 224,91 inkl. MwSt.

DCD706N-XJ***

€ 99,-*

€ 117,81 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 8,55**

nicht bei N-Version:



12 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Kompakter, leistungsstarker Schlagbohrschrauber
- Ideal für eine Vielzahl von Montagearbeiten bei denen auch gelegentlich kleine Bohrungen in Mauerwerk anfallen
- Robustes 10 mm Vollmetall-Schnellspannfutter mit Spindelarretierung



DCB124-XJ

€ 64,-*

€ 76,16 inkl. MwSt.

12 VOLT XR AKKU / 3 Ah

- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch spezielle Sicherheitselektronik
- Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
- Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs

TECHNISCHE DATEN

DCB124

Akku	12 Volt / 3 Ah
Passend für	Alle 12 und 10,8 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT in jeder Ah-Klasse
Gewicht	0,2 kg

NEU



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 7,13**

DCS312D2-QW

€ 229,-*

€ 272,51 inkl. MwSt.

DCS312NT-XJ***

€ 149,-*

€ 177,31 inkl. MwSt.

nicht bei NT-Version:



12 VOLT AKKU KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektr. Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektr. Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos einsetzbar
- Optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch leistungsstarke LED

TECHNISCHE DATEN

DCS312NT***

Akku-Technologie	12 Volt
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Hublänge / Länge	16 mm / 318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	DCS312D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II, DCS312NT: T STAK™-Box II

12 VOLT SCHRAUBER

12V XR

AKTIONSPREIS +

DCF601D2-QW

€159,-*

€ 189,-²¹ inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €7,50**



12 VOLT AKKU-SCHRAUBER (1/4")

- Leicht dosierbare Schalterelektronik und 15-stufiges Drehmomentmodul für präzises Schrauben
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel

DCF801D2-QW

€219,-*

€ 260,-⁶¹ inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €8,69**



12 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

- Drehmomentstarker Schlagschrauber mit 163 Nm für eine Vielzahl von Schraubarbeiten
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €8,23**

DCF902D2-QW

€209,-*

€ 248,-⁷¹ inkl. MwSt.

DCF902D2K-QW
statt € 258,-*

€219,99*

€ 261,-⁷⁹ inkl. MwSt.



12 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

- Optimal abgestimmtes 2-Stufen-Getriebe mit zusätzlicher 3. Kontrollstufe gegen Überdrehen des Gewindes
- Robuste 3/8"-Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring gewährleistet schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD706	DCF601	DCF801	DCF902
Akku	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–1.100 min ⁻¹	0–950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	–	0–7.225 / 25.500 min ⁻¹	–	0–3.600 min ⁻¹	0–3.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	8 Nm	163 Nm	168 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / – mm	20 / 10 / 10 mm	–	–	–
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–10 mm	–	–	–
Werkzeugaufnahme	1,5–10 mm	1,5–10 mm	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Außenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit Akku)	1,1 kg	1,2 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,0 kg
Lieferumfang	DCD701D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD701N***: Metall-Gürtelclip	DCD706D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD706N***: Metall-Gürtelclip	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCF902D2K zusätzlich mit: 9-flg. Satz schlagfester Steckschlüssel

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS312NT	1,9 m/s ²	3,0 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD701D2 / DCD701N	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF601	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s ²	1,8 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT



IHR BENUTZERDEFINIERTES SYSTEM +

Kleine TOUGHCASE™



DT70734T-QZ
€ 37,30*
€ 44,39 inkl. MwSt.

29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET

- 25 mm: 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H
- 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- Magnet-Bitring

Weitere kleine und mittlere TOUGHCASE™-SETS im Sortiment verfügbar

Mittlere TOUGHCASE™



NEU
DT70753-QZ
€ 34,90*
€ 41,53 inkl. MwSt.

10-tlg. EXTREME® 2 SDS-plus® HAMMERBOHRER-SET

- 1 x 5 / 2 x 6 mm Ø x 110 mm
- 2 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 9 / 1 x 10 / 1 x 12 mm Ø x 160 mm



NEU
DT70758-QZ
€ 41,90*
€ 49,86 inkl. MwSt.

57-tlg. BIT UND HOLZBOHRER-SET

- CV Holzspiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø
- EXTREME® IMPACT® Holz-Fräsbohrer: 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1 x Magnet-Bithalter
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



NEU
DT70760-QZ
€ 66,90*
€ 79,61 inkl. MwSt.

68-tlg. BIT UND BOHRER-SET

- EXTREME® 2 HSS-G Metallbohrer: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm Ø
- EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm Ø
- EXTREME® 2 SDS-plus® Hammerbohrer: 6 mm Ø x 110 mm, 2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm Ø x 160 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1 x Magnet-Bithalter
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

Große TOUGHCASE™



NEU
DT70763-QZ
€ 51,90*
€ 61,76 inkl. MwSt.

85-tlg. BIT UND BOHRER-SET

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph2 / 2 x T10 / 6 x T15 / 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70716-QZ
€ 17,-*
€ 20,23 inkl. MwSt.

T STAK™ CADDY

Aufbewahrungsmöglichkeit für 5 kleine TOUGHCASE™-Sets und 4 kleine TIC TAG Boxen



NEU
DT70559T-QZ
€ 9,-*
€ 10,71 inkl. MwSt.

EXTREME® T40 BITS

- 25 mm: 25 x T40 Bits



NEU
DT7522-QZ
€ 12,40*
€ 14,76 inkl. MwSt.

EXTREME® FLEXTORQ™ MAGNET-BITHALTER (92 mm)

- Quick Lock für einfaches und schnelles Bit-Wechseln
- Hülse aus Edelstahl
- Schlagfest für maximale Widerstandsfähigkeit

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



DT70702-QZ
€ 12,30*
 € 14,64 inkl. MwSt.



40-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET

- 25 mm: 1 x Ph1 / 2 x Ph2 / 2 x Ph3 / 6 x Pz2 / 3 x Pz3 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T25 / 2 x T30
- 50 mm: 1 x Ph1 / 2 x Ph2 / 4 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30
- 89 mm: 2 x Ph2 / Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70707-QZ
€ 29,30*
 € 34,67 inkl. MwSt.



26-tlg. HIGH PERFORMANCE BOHRER- UND SCHRAUBERBIT-SET

- 25 mm: 2 x Ph2 / 5 x Pz2 / 2 x Pz3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T25
- Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Steckschlüssel: 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse
- Kaffeebecher



DT70704-QZ
€ 17,60*
 € 20,94 inkl. MwSt.



47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE

- 25 mm: 1 x Ph1 / 1 x Ph2 / 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 4 x T10 / 4 x T15 / 8 x T20 / 8 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40 / 1 x T10H / 1 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 2 x T30H
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnet-Bithalter
- Sicherheitsbrille



DT90238-QZ
€ 38,90*
 € 46,29 inkl. MwSt.



6-tlg. HOLZBOHRER-SET

- Gewinde-Zentrierspitze für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit
- Sechskant-Schaft – 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchdrachtsicheres Einspannen
- Inhalt: Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm



DT7969-QZ
€ 12,20*
 € 14,82 inkl. MwSt.



32-tlg. SCHRAUBERBIT-SET

- Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
- 25 mm: Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3 / Pz1 / 2 x Pz2 / Pz3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6,5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H
- Magnet-Bithalter / 1/4" Stecknuss-Adapter



DT70578T-QZ
€ 10,80*
 € 12,65 inkl. MwSt.



10-tlg. EXTREME® IMPACT® TORSION SET

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- 25 mm: 2 x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2 x T20 / T25 / T30



DT4957-QZ
€ 123,50*
 € 146,97 inkl. MwSt.



29-tlg. HSS-CO METALLBOHRER-SET

- Einzigartige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



DT70621-QZ
€ 54,40*
 € 64,74 inkl. MwSt.



EXTREME® IMPACT® FLEXIBLER 300 mm WINKELVORSATZ

- Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen
- Schlagfest, sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskantschaft
- Mit Magnetring und seitlichem Handgriff



DT71517T-QZ
€ 54,40*
 € 64,74 inkl. MwSt.



90° WINKELVORSATZ INKL. 9 BITS

- Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen
- Schlagfest, sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskantschaft
- Max Drehmoment 40 Nm
- Inkl. 25 mm: 2 x Ph2 / 3 x Pz2 / T10 / T15 / T20 / T25



DEWALT bietet elektronische Messgeräte auf höchstem technischen Niveau und ermöglicht Ihnen präzises und zuverlässiges Arbeiten. Das 10,8 Volt / 18 Volt Sortiment ist sowohl mit **roter** als auch **grüner** Laserdiode verfügbar.



DW0889CG-XJ

€199,-*

€ 236,81 inkl. MwSt.

IP 54



Aktions-Set inklusive Entfernungsmesser

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN (DW088CG) UND LASER-DISTANZMESSER (DW099E) IN T STAK™ KOMPATIBLER BOX

KREUZLINIEN-LASER (DW088CG)

- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedienung
- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung (2 Strahlen)
- Kompatibel mit dem Detektor DE0892G für eine Reichweite bis zu 50 Meter
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung
- Leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen

ENTFERNUNGSMESSER (DW099E)

- Reichweite 30 m
- Genauigkeit +/- 2 mm / 10 m
- Gummirtes Gehäuse für besonderen Komfort



DCE089D1G-QW

€625,-*

€ 743,75 inkl. MwSt.

IP 65

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €23,74**

Nur für kurze Zeit: DCE089D1G bestellen und Stativ kostenfrei erhalten

MULTILINIEN-LASER, 3 x 360°, GRÜN (DCE089) UND ALUMINIUM-STATIV (DE0736)

MULTILINIEN-LASER, 3 x 360°, GRÜN (DCE089D1G)

- Neue Generation präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz
- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892G – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65

STATIV (DE0736)

- Höhenverstellbar von 1,07 bis 1,73 Meter
- Aluminium Stativ 5/8" Aufnahme

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

COME TO THE GREEN SIDE – MIT 4x BESSERER SICHTBARKEIT



Aktions-Set
inklusive Empfänger,
Stativ und Messlatte

DCK374D1RND-QW

€999,-*

€ 1.188,-⁸¹ inkl. MwSt.

IP
54

DCK374D1R – SET AUS ROTATIONSLASER, ROT (DCE074D1R), EMPFÄNGER, STATIV UND ALUMINIUM-MESSLATTE

ROTATIONSLASER (DCE074D1R)

- Vollautomatisch und selbstnivellierender Rotationslaser
- Variable Rotationsgeschwindigkeit von 300 / 600 / 1.200 U/min
- Empfänger mit einem Arbeitsbereich von bis zu 457 Meter
- Elektronische Neigungsfunktion ermöglicht einen Neigungsbereich von +/- 10°
- Einfacher Vertikal-Lot (Lotaufwärts)

STATIV (DE0736)

- Aluminium Stativ 5/8" Aufnahme
- Höhenverstellbar von 1,07 bis 1,73 Meter

ALUMINIUM-MESSLATTE (DE0737)

- Leichte und robuste 2,40 Meter Aluminium-Messlatte
- Mit integrierter Wasserwaage
- Bewegliche Befestigungsklammer

TASCHEN-LASER-DISTANZMESSER

- Laser-Distanzmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung für schnelles Messen
- Digitales Display (Messeinheiten: Meter und Inch)
- Automatische Abschaltung nach 40 Sekunden
- Ergonomisches Gehäuse und gummierter Überzug für sicheren Halt
- Pocket-Größe 32 x 62 x 18 mm



DW030PL-XJ

€37,-*

€ 44,-⁰³ inkl. MwSt.

IP
40

TECHNISCHE DATEN	DW088CG	DCE089D1G	DCE074D1R	DW030PL
Laser-Typ	Kreuzlinien-Laser	Multilinen-Laser	Rotationslaser	Laser-Distanzmesser
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	510–530 nm Laserklasse 2	630–680 nm Laserklasse 2	635 nm Laserklasse 2
Schutzklasse	IP54	IP65	IP54	IP40
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m	+/- 3 mm / 10 m	+/- 3 mm / 30 m	+/- 6 mm / 9 m
Automatischer Nivellierungsbereich	+/- 4°	+/- 4°	+/- 5°	-
Anzahl der Strahlen	2	3	2	-
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal	2 x vertikal, 1 x horizontal	vertikal / horizontal, 360°	-
Arbeitsbereich ø	bis 25 m (50 m mit Empfänger)	30 m (60 m mit Empfänger)	bis 45 m (bis 457 m mit Empfänger)	0,5 m bis 9 m
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6), Laufzeit über 30 Stunden	10,8V / 2 Ah Li-Ionen XR Akku	18V Akku / 2 Ah	Lithium-Akku (bis zu 5.000 Messungen)
Stativaufnahme	1/4"	1/4" und 5/8"	5/8"	-
Lieferumfang	Set: Kreuzlinienlaser DW088CG, Zieltafel, Lasersichtbrille, Wandhalterung, Entfernungsmesser (DW099E), T STAK™-kompatible Box	Multilinenlaser DCE089D1G, Stativ 5/8" DE0736, Wandhalterung, 10,8V / 2 Ah Akku, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-kompatible Box	Set: Rotationslaser DCE074D1R, Empfänger mit Halterung, Wandhalterung, Akku 18V / 2 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, Stativ DE0736, Laserdifferenzlatte DE0737, T STAK™ Box VI	Akku, USB-Ladekabel



FLOTTENMANAGEMENT

MAXIMALE FLEXIBILITÄT! MINIMALER AUFWAND!

INKL. REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE + DIEBSTAHLSCHUTZ

- Programm mit über 160 Maschinen
- Mit Vollservice und / oder Leasing
- Variable Laufzeiten (36, 48 oder 60 Monate)

- Monatliche Rate
- Keine Reparatur- oder Wartungskosten
- Abholung & Lieferung frei Haus, deutschlandweit
- Geräteübergabe nach Vertragsende möglich

- Leihgerät während der Reparatur (PREMIUM)

DEWALT LEASING KONZEPT – NOCH MEHR VORTEILE

- Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung
- Höhere Liquidität – keine Bindung des Eigenkapitals

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

MACH DEIN DING, WIR MACHEN DEN REST! JETZT BERATUNGSTERMIN SICHERN!

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40
65510 Idstein
Telefon: 0 61 26 - 21 - 0 · Telefax: 0 61 26 - 21 - 2770
infodwge@sbdinc.com

www.DEWALT.com

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.08.2020. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Händler:

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei „MyDEWALT“ und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. www.DEWALT.com / **MYDEWALT**

MY DEWALT