







































# OPTIONALE ANBAUGERÄTE

Ein breites Angebot an Anbaugeräten für Ihren Develon-Bagger.  
Mit Ihrer Entscheidung für unsere Anbaugeräte erhalten Sie maximale Leistung und einen sorglosen Einsatz.



**DEVELON H-KLASSE-LÖFFEL  
(ERDARBEITEN)**



**DEVELON G-KLASSE-LÖFFEL  
(ECONOMY)**



**RÄUMLÖFFEL**



**DEVELON S-KLASSE-LÖFFEL  
(WEICHES GESTEIN)**



**SCHNELLWECHSLER MIT  
BOLZENBEFESTIGUNG**



**DEVELON SCHROTTGREIFER**



**DEVELON X-KLASSE-LÖFFEL  
(GESTEIN ALLER ART)**



**DEVELON HB-HYDRAULIKHÄMMER**



**DEVELON SORTIERGREIFER**



# LISTE DER ANBAUGERÄTE

● Serienausr. ○ Sonderausr.

## **DX225LC-7 SLR**


- Universal-Schnellwechsler mit Bolzenbefestigung
- Satz von 2 Anbaugerätebolzen Ø65 mm
- Develon G-Klasse-Löffel (Economy), Breite 825 mm, Volumen 0,39 m<sup>3</sup>, 4 Genera Duty-Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,225 m<sup>3</sup>, Breite 450 mm, 3 Zähne

## **DX300LC-7 SLR**

- Universal-Schnellwechsler mit Bolzenbefestigung
- Satz von 2 Anbaugerätebolzen Ø65 mm
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 642 mm, Volumen 0,31 m<sup>3</sup>, 4 Heavy Duty-Zähne
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 642 mm, Volumen 0,31 m<sup>3</sup>, 4 ESCO-Zähne
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 792 mm, Volumen 0,42 m<sup>3</sup>, 4 Heavy Duty-Zähne
- Develon G-Klasse-Löffel (Economy), Breite 825 mm, Volumen 0,39 m<sup>3</sup>, 4 Genera Duty-Zähne
- Develon G-Klasse-Löffel (Economy), Breite 911 mm, Volumen 0,45 m<sup>3</sup>, 5 Genera Duty-Zähne
- Develon G-Klasse-Löffel (Economy), Breite 996 mm, Volumen 0,51 m<sup>3</sup>, 5 Genera Duty-Zähne
- Geith Räumlöffel, 0,470 m<sup>3</sup>, Breite 1200 mm
- Geith Räumlöffel, 0,600 m<sup>3</sup>, Breite 1500 mm
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,225 m<sup>3</sup>, Breite 450 mm, 3 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,330 m<sup>3</sup>, Breite 600 mm, 3 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,435 m<sup>3</sup>, Breite 750 mm, 4 Zähne


## **DX530LC-7 SLR**

- Universal-Schnellwechsler mit Bolzenbefestigung
- Satz von 2 Anbaugerätebolzen Ø80 mm
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 796 mm, Volumen 0,60 m<sup>3</sup>, 4 Heavy Duty-Zähne
- Develon G-Klasse-Löffel (Economy), Breite 768 mm, Volumen 0,51 m<sup>3</sup>, 3 Genera Duty-Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,280 m<sup>3</sup>, Breite 450 mm, 3 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,400 m<sup>3</sup>, Breite 600 mm, 3 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,535 m<sup>3</sup>, Breite 750 mm, 4 Zähne




# Powered by Innovation

MEHR ENTDECKEN:  
DX225LC-7 SLR



DX300LC-7 SLR



DX530LC-7 SLR



# DEVELON

HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.  
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín  
Czech Republic

©2023 DEVELON D4600753-DE (08-23)

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.  
Die technischen Daten für Ihr individuelles Develon-Gerät können aufgrund von normalen Abweichungen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren.  
Bilder von Develon-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.